



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์

เรื่อง ผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏว่าผลการตรวจสอบว่ามีพัสดุที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในทางราชการต่อไป จำนวน ๒๘ รายการ นั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ ๒๑๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓ คน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ เลขที่ ๑๒๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| ๑. นายสินชัย คงเรือง | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ส.อ.รัฐพล นาควิลัย | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วรัตน์ | ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการ |

คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ทำการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ผลปรากฏว่าพัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ได้ดำเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๒๘ รายการ

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. แก้อื้อสำนักงาน | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๑-๕๖-๐๒๒๕ |
| ๒. โต๊ะพับอเนกประสงค์ | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๐-๕๕-๐๐๘๙ |
| ๓. โต๊ะพับอเนกประสงค์ | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๐-๖๐-๐๐๒๖ |
| ๔. พัดลมอุตสาหกรรม | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๓๓-๖๑-๐๐๐๒ |
| ๕. พัดลมอุตสาหกรรม | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๓๓-๖๑-๐๐๐๓ |
| ๖. กล้องวงจรปิด | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๖-๐๐๐๑ |
| ๗. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๒-๐๐๐๑ |
| ๘. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๒-๐๐๐๒ |
| ๙. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๒-๐๐๐๓ |
| ๑๐. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๒-๐๐๐๔ |
| ๑๑. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๒-๐๐๐๕ |
| ๑๒. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๒-๐๐๐๖ |
| ๑๓. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดระบบดิจิตอล | ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๒-๐๐๐๑ |

๑๔. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดระบบดิจิทัล	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๒-๐๐๐๒
๑๕. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดระบบดิจิทัล	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๒-๐๐๐๓
๑๖. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดระบบดิจิทัล	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๒-๐๐๐๔
๑๗. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดระบบดิจิทัล	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๒-๐๐๐๕
๑๘. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดระบบดิจิทัล	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๒-๐๐๐๖
๑๙. เครื่องทำน้ำร้อนเย็น	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๓๙-๖๒-๐๐๐๑
๒๐. หลัคไฟเบอร์กลาส	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๔-๐๐๐๑
๒๑. เก้าอี้สำนักงาน	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๐-๐๐๐๒
๒๒. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๓-๐๐๐๑
๒๓. ล้อวัดระยะ	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๑-๐๐๐๑
๒๔. เก้าอี้สำนักงาน	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๑-๕๕-๐๒๑๐
๒๕. เก้าอี้สำนักงานแบบมีโซค	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๓-๐๐๐๒
๒๖. เก้าอี้สำนักงาน	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๑-๕๖-๐๒๒๘
๒๗. เก้าอี้สำนักงาน	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๐๑-๕๖-๐๒๓๓
๒๘. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED-ขาวดำ	ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๗-๐๐๐๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน