



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,6,7,11
ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม 87,787 ตารางเมตร ลงหินสับอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินสับจำนวน 3,747.47 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยมงคล หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ลงผิวจราจรหินผุ 6 เมตร ยาว 393 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินสับอัดแน่นจำนวน 117.90 ลบม. พร้อมตั้งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด

2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสุคนิธวิทยา หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุ 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินสับอัดแน่นจำนวน 250 ลบม. พร้อมตั้งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด

3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสวนป่า หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 670 เมตร ใช้ปริมาณหินสับอัดแน่นจำนวน 134 ลบม. พร้อมตั้งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด

4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยบางลิ้ม หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 250 เมตร ใช้ปริมาณหินสับอัดแน่นจำนวน 43.75 ลบม. พร้อมตั้งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด

5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยป่าละอีน หมู่ที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 250 เมตร ใช้ปริมาณหินสับอัดแน่นจำนวน 43.75 ลบม. พร้อมตั้งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากสี่เหลี่ยม ขึ้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ใช้ท่อจำนวน 10 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด

6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายอุ้งทอง หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 475 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายขอยนางิ้ว หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 500 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 100 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายโสภา หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 635 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 127 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

9) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายลุงจาง หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 275 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 48.12 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

10) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสูงจันทร์ หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 900 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 157.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

11) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสูงเปี่ยม หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 70 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

12) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. สายลุงคล้อย หมู่ที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 550 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 96.25 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

13) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนกลาง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 730 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 182.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

14) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายควนกลาง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 320 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

15) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายบนนา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 400 เมตร ใช้ปริมาณหินผุคอัดแน่นจำนวน 70 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทนิล

16)ปรับปรุง...

16) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายบนนา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ผิวจราจร 3 เมตร ยาว 300 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 52.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน

17) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบนนา หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 3 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ผิวจราจร 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 14 ลบม.ยกระดับถนนสูง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 31.50 ลบม. พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน(วางคู่) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน

18) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายควนทอง หมู่ที่ 7 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 1,256 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 251.2 ลบม.ยกระดับถนนสูง 0.30 เมตร ยาว 33 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 39.60 ลบม. พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน,วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน

19) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 2,868 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 860.40 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน

20) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 2 ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 700 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 175 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน

21) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสำเร็จ หมู่ที่ 11 ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 500 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดอัดแน่นจำนวน 87.50 ลบม.พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน

ราคางบประมาณ 2,340,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง 2,695,000.00 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,099,800.00 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทก้าน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ หมู่ที่ 1,2,6,7,11 ตำบลอโศก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน 10 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบึงสามพัน ชั้น 2 และกำหนดเสนอราคาใน 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก หมายเลขโทรศัพท์ 077-369130 ในวันและเวลาราชการหรือ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.eipun.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม ๒๕๖๐

(นางสาวสมใจ น้อยศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

