



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 3,8,9,10,12 ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3,8,9,10,12 ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและหลักกำหนดดังต่อไปนี้

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3, 8, 9, 10, 12 ตำบลอู่ปิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม 64,450 ตารางเมตร ลงผิวจราจรหินผุบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุจำนวน 2,692 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปิ่นกำหนด (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอู่ปิ่น ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 686 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 172 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อู่ปิ่นกำหนด
- 2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสีหอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอู่ปิ่น ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อู่ปิ่นกำหนด
- 3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายเพชรวาริน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอู่ปิ่น ถนนกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกว้าง 6 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 318 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชนิดปากสี่เหลี่ยม 3 ขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ จำนวน 8 ท่อน (ใช้ท่อเดิม 5 ท่อน) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. อู่ปิ่นกำหนด
- 4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายศรีราชา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอู่ปิ่น ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 393 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. อู่ปิ่นกำหนด

5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำสายพสุธา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.มอก. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 เมตร (วางคู่) จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 14 ท่อน (ใช้ท่อเดิม 7 ท่อน) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำสายอบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.มอก. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ จำนวน 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยลุงดำ หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 5 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 132 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยป่าเทียม หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 123 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

9) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.สายซอยสูงแจ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 5 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 57 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.มอก. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 4 ท่อน (ใช้ท่อเดิม) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

10) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.สายหนองลำเพ็ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.มอก. ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 2 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

11) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยลุงปวน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 130 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

12) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสูงเทียม หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลงผิวจราจรหินผุกราว 3.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุบดอัดแน่น จำนวน 221 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

/13) ปรับปรุง...

13) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายสวนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านสวนนกหว้า ตำบลอิปัน ถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลมผิวจราจรหินผุกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร ทน 0.05 เมตร ใช้ปริมาณหินผุอัดแน่น จำนวน 700 ลูกบาศก์เมตร หินใหญ่บดอัดแน่น จำนวน 78 ลูกบาศก์เมตร พร้อมตั้งคูน้ำสองข้างทาง รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.อิปันกำหนด

ราคางบประมาณ 1,539,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 1,611,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 723,330.00 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลอิปัน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ หมู่ที่ 3,8,9,10,12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพระแสง ชั้น 2 และกำหนดเสนอราคาใน วันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.

ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น หมายเลขโทรศัพท์ 077-369130 ในวันและเวลาราชการหรือ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.eipun.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม 2560

(นางสาวสมกมล ศรีสมใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น

